

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
1	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 731+881 - 732+081 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 16,133
2	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 735+791 - 735+991 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 16,133
3	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 739+352 - 739+460 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 16,133
4	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 739+496 - 740+830 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 35 เสา ความสูง 9 ม. - 16,133
5	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 740+920 - 742+486 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 43 เสา ความสูง 9 ม. - 16,133
6	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 742+771 - 743+291 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 28 เสา ความสูง 9 ม. - 16,133
7	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 743+325 - 743+685 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 11 เสา ความสูง 9 ม. - 16,133
8	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 743+481 - 744+321 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 21 เสา ความสูง 9 ม. - 16,133

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
9	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 3 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		744+357 - 744+429		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
10	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 35 เสา ความสูง 9 ม.	-
		747+271 - 748+599 ติดกับเสาการไฟฟ้าภูมิภาค		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
11	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 35 เสา ความสูง 9 ม.	-
		748+630 - 749+595		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
12	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		748+775 - 748+895		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
13	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		749+245 - 749+350		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
14	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม.	-
		751+300 - 752+141		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
15	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 41 เสา ความสูง 9 ม.	-
		755+695 - 757+135		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
16	0012	คำพอก - มุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 28 เสา ความสูง 9 ม.	-
		757+701 - 759+671 ติดกับเสาการไฟฟ้าภูมิภาค		กิ่งเดี่ยว	-		
	1100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	16,133		
		หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
17	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 759+411 - 759+811 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
18	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 759+852 - 760+052 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
19	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 760+633 - 760+836 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
20	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 762+721 - 762+921 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
21	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 764+068 - 764+168 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
22	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 765+121 - 765+321 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
23	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 765+561 - 766+389 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 24 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
24	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 768+071 - 768+271 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
25	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 768+681 - 768+881 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
26	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 769+417 - 769+619 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
27	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 770+671 - 770+871 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
28	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 771+421 - 771+621 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
29	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 772+267 - 772+871 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
30	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 773+671 - 773+871 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
31	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 774+881 - 775+071 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
32	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 776+281 - 776+471 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
33	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 780+121 - 780+321 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
34	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 780+546 - 780+956 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
35	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 781+065 - 781+177 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 16,133
36	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 783+746 - 783+921 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
37	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 784+889 - 785+074 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
38	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 785+350 - 786+015 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
39	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 786+403 - 787+618 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 29 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
40	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 788+071 - 788+271 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
41	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 788+838 - 789+554 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 32 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
42	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 789+471 - 789+571 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
43	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 790+497 - 790+883 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
44	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 790+564 - 790+636 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 3 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 16,133
45	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 791+104 - 792+362 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 33 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
46	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 791+206 - 792+100 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 16,133
47	0012 1100	คำพอก - มุกดาหาร 792+171 - 793+179 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 36 เสา ความสูง 9 ม. จำนวน 2 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 16,133
48	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 389+850 - 390+490 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
49	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 390+011 - 390+411 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
50	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 390+750 - 391+230 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
51	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 391+860 - 392+420 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
52	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 393+720 - 394+200 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
53	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 395+900 - 396+380 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
54	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 396+700 - 397+715 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 29 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
55	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 397+321 - 397+521 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
56	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 397+458 - 398+053 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
57	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 398+213 - 398+529 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
58	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 398+741 - 399+201 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
59	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 401+214 - 402+369 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 32 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
60	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 403+013 - 403+329 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
61	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 406+613 - 406+929 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
62	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 407+913 - 408+229 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
63	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 407+971 - 408+651 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
64	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 409+771 - 409+911 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง					แล้วเสร็จเมื่อ
		หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ตั้ง	จำนวนวัตต์			ปริมาณจราจร คัน/วัน
65	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
		410+513 - 410+829		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
66	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	บ.เขียวชายเอ็นเตอร์ไพรส์
		411+281 - 411+641		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
67	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
		411+878 - 412+229		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
68	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
		413+510 - 413+833		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
69	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม.	หจก.วิญญูโสธร
		413+641 - 413+841		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
70	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 25 เสา ความสูง 9 ม.	หจก.จีวีเซิ่งค้าไม้
		413+870 - 414+830		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
71	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 28 เสา ความสูง 9 ม.	-
		413+870 - 414+950		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		
72	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม.	-
		414+706 - 415+462		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		250 วัตต์	เสาสูง		15,856
					อื่น ๆ		

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
73	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 415+409 - 417+409 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 51 เสา ความสูง 9 ม. บ.ปริเมียร์ไลท์ จก. 5 กรกฎาคม 2552 15,856
74	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 417+396 - 417+836 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. หจก.จิวเซ็ง - 15,856
75	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 417+750 - 418+835 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 32 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
76	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 418+870 - 420+230 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 35 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
77	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 418+870 - 420+190 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 34 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
78	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 419+351 - 420+831 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 38 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
79	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 419+351 - 419+591 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
80	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 419+971 - 420+251 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 15,856

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง	ที่ติดตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ
		หมวดทางหลวง จังหวัด					ปริมาณจราจร คัน/วัน
81	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม.	-
		421+541 - 421+541		กิ่งเดี่ยว	จำนวน 5 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง		15,856	
				อื่น ๆ			
82	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม.	-
		421+541 - 421+981		กิ่งเดี่ยว		-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง		15,856	
				อื่น ๆ			
83	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 1 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		421+541 - 421+701		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง			15,856
				อื่น ๆ			
84	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
		421+711 - 422+071		กิ่งเดี่ยว		-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง		15,856	
				อื่น ๆ			
85	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม.	-
		422+212 - 422+652		กิ่งเดี่ยว		-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง		15,856	
				อื่น ๆ			
86	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 13 เสา ความสูง 9 ม.	-
		422+660 - 423+140		กิ่งเดี่ยว		-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง		15,856	
				อื่น ๆ			
87	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 5 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		423+162 - 423+282		กิ่งเดี่ยว			-
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง			15,856
				อื่น ๆ			
88	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		423+162 - 423+252		กิ่งเดี่ยว			-
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		เสาสูง			15,856
				อื่น ๆ			

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
89	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 423+162 - 423+682	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
90	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 423+728 - 424+008	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 9 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
91	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 423+728 - 424+288	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 17 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
92	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 423+728 - 423+973	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
93	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 424+700 - 424+770	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 3 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
94	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 424+700 - 424+945	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
95	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 426+930 - 427+532	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
96	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 427+631 - 427+991	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 15,856
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ติดตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
97	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 432+950 - 433+550 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
98	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 435+208 - 435+888 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
99	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 435+401 - 435+601 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 5 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
100	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 436+186 - 436+781 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
101	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 440+442 - 441+037 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
102	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 441+441 - 441+546 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
103	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 442+914 - 443+516 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
104	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 444+646 - 444+751 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ติดตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
105	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 445+236 - 446+084 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 25 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
106	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 445+961 - 446+031 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 3 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
107	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 445+961 - 446+066 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
108	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 446+098 - 446+553 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม.	บ.เฟิสท์ฉี้อจันอัว จก.
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
109	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 447+063 - 447+463 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
110	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 447+063 - 447+263 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง จำนวน 5 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
111	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 449+050 - 449+450 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 11 เสา ความสูง 9 ม.	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						
112	0212	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 449+050 - 449+150 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
	กิ่งเดี่ยว				-		
	เสาสูง				15,856		
	อื่น ๆ						

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
113	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 449+050 - 449+085 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 15,856
114	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 450+298 - 450+753 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
115	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 450+840 - 451+435 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
116	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 452+194 - 452+234 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 2 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 15,856
117	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 452+194 - 452+754 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 15 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
118	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 452+552 - 453+164 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 18 เสา ความสูง 9 ม. - 15,856
119	0212 0401	ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ 453+280 - 453+455 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 15,856
120	0212 0402	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก 456+491 - 456+995 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. บ.เฟิสต์ฉื่อจิ้นฮัว จก. - -

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง	ที่ติดตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ
		หมวดทางหลวง จังหวัด					ปริมาณจราจร คัน/วัน
121	0212	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 24 เสา ความสูง 9 ม.	-
		461+115 - 462+331 ชุมชนบ้านดอนม่วง		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	-		
				อื่น ๆ	-		
122	0212	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 5 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		462+341 - 463+150		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	-		
				อื่น ๆ	-		
123	0212	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 20 เสา ความสูง 9 ม.	-
		465+968 - 466+850		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	-		
				อื่น ๆ	-		
124	0212	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 35 เสา ความสูง 9 ม.	-
		466+889 - 468+105 อำเภอเลิงนกทา		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	-		
				อื่น ๆ	-		
125	0212	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 34 เสา ความสูง 12 ม.	-
		468+151 - 469+539		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	-		
				อื่น ๆ	-		
126	0212	นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 9 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		475+419 - 475+779		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	-		
				อื่น ๆ	-		
127	0238	ทางเลียงเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม.	หจก.จั่วเซ่งคำไม้
		0+000 - 0+480 สามแยกโคกสุวรรณ		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
				หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	อื่น ๆ		
128	0238	ทางเลียงเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 19 เสา ความสูง 9 ม.	-
		0+000 - 0+517		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
				หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	อื่น ๆ		

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
129	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 42 เสา ความสูง 9 ม.	-
		0+440 - 1+143		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
130	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 40 เสา ความสูง 9 ม.	-
		1+685 - 2+350		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
131	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 11 เสา ความสูง 9 ม.	-
		2+277 - 2+717 เกาะกลางซ้าย		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
132	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 32 เสา ความสูง 9 ม.	หจก.แก้วพิพัฒน์ก่อสร้าง
		2+277 - 3+590 ทางโค้งหน้าวิทยาลัยการอาชีพฯ		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
133	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 11 เสา ความสูง 9 ม.	-
		2+277 - 2+717 เกาะกลางขวา		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
134	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 37 เสา ความสูง 9 ม.	-
		3+635 - 4+644		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
135	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	-
		3+810 - 4+210		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
136	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม.	-
		4+543 - 4+983		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ติดตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
137	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		4+740 - 4+770		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
138	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 41 เสา ความสูง 9 ม.	-
		5+050 - 5+800		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
139	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		5+590 - 5+870		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
140	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม.	หจก.จีวีเซ็งคำไม้
		5+590 - 5+950 แยกศูนย์หม่อนไหม		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
141	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 54 เสา ความสูง 9 ม.	-
		6+200 - 7+105		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
142	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 29 เสา ความสูง 9 ม.	-
		7+075 - 8+195		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
143	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 2 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		7+075 - 7+115		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			
144	0238	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 30 เสา ความสูง 9 ม.	-
		7+075 - 8+235		กิ่งเดี่ยว	-		
	0100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร		เสาสูง	9,142		
		หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		อื่น ๆ			

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
145	0238 0100	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร 8+150 - 8+220 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 3 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง 9,142
146	0238 0100	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร 8+200 - 8+340 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง 9,142
147	0238 0100	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร 12+146 - 13+546 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 41 เสา ความสูง 9 ม. 9,142
148	0238 0100	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร 12+218 - 13+618 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 41 เสา ความสูง 9 ม. 9,142
149	0238 0100	ทางเลี้ยวเมืองมุกดาหาร 13+542 - 13+862 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 0 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 44 เสา ความสูง 9 ม. 9,142
150	0239 0100	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร 0+000 - 0+517 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 19 เสา ความสูง 9 ม. -
151	0239 0100	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร 0+000 - 0+440 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 24 เสา ความสูง 9 ม. -
152	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 0+000 - 1+320 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 45 เสา ความสูง 9 ม. 13,130

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
153	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 0+000 - 1+170 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 40 เสา ความสูง 9 ม. - 13,130
154	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 1+455 - 2+375 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 24 เสา ความสูง 9 ม. - 13,130
155	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 4+200 - 4+400 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 5 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 13,130
156	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 4+200 - 4+320 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 13,130
157	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 9+300 - 9+420 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 13,130
158	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 11+200 - 11+270 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 13,130
159	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 11+370 - 12+105 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม. - 13,130
160	2034 0101	มุกดาหาร - นาสินวน 12+215 - 12+390 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - 13,130

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
161	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 14+000 - 15+000 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
162	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 16+000 - 16+750 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 21 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
163	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 19+500 - 19+580 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 1,970
164	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 20+475 - 20+915 ทางแยก สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
165	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 22+451 - 22+531 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 1,970
166	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 26+850 - 27+132 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
167	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 31+136 - 31+580 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 25 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
168	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 32+319 - 32+539 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
169	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 32+828 - 33+041 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
170	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 33+611 - 33+980 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 25 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
171	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 44+440 - 45+060 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 25 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
172	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 45+532 - 45+679 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
173	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 46+216 - 46+428 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
174	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 46+755 - 46+815 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 16 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
175	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 46+800 - 47+500 เกาะกลาง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 15 เสา ความสูง 9 ม. - - 1,970
176	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเขียว 46+815 - 47+535 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - 1,970

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
177	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 47+546 - 49+815 ทางโค้ง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 63 เสา ความสูง 9 ม. - 1,970
178	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 51+625 - 51+745 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 1,970
179	2034 0102	นาสีนวน - บุ่งเชียว 53+137 - 53+865 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดอำนาจเจริญ	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 131 เสา ความสูง 9 ม. - 1,970
180	2047 0100	กุดโจด - กุดแห่ 0+000 - 0+075 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - -
181	2047 0100	กุดโจด - กุดแห่ 6+207 - 6+207 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 1 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - -
182	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสกแมว 8+950 - 9+250 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 9 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 4,434
183	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสกแมว 12+080 - 12+400 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 4,434
184	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสกแมว 12+089 - 12+281 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 4,434

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
185	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสภะ 17+605 - 17+805 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 4,434
186	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสภะ 19+220 - 19+860 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 17 เสา ความสูง 9 ม. - 4,434
187	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสภะ 20+000 - 21+150 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 55 เสา ความสูง 9 ม. - 4,434
188	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสภะ 23+110 - 23+670 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 15 เสา ความสูง 9 ม. - 4,434
189	2104 0200	ดอนพัฒนา - โสภะ 24+000 - 25+000 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 46 เสา ความสูง 9 ม. - 4,434
190	2116 0401	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา 121+498 - 121+578 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 7,230
191	2116 0401	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา 122+575 - 122+951 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 17 เสา ความสูง 9 ม. - 7,230
192	2116 0401	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา 126+878 - 127+178 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	- จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - 7,230

ลำดับ	ทางหลวง	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ	บริเวณ	ชนิดหลอดไฟ	ชนิดของเสาไฟฟ้า		ก่อสร้างโดยบริษัท
ที่	ตอน	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	ที่ตั้ง	จำนวนวัตต์			แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
193	2116	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม.	-
		131+128 - 131+558		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	7,230		
		หมวดทางหลวงเลิงนกทา		อื่น ๆ			
194	2116	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา	ทางโค้ง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		132+058 - 132+378		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	7,230		
		หมวดทางหลวงเลิงนกทา		อื่น ๆ			
195	2116	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา	ทางโค้ง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	หจก.วิญญูโยธธร
		136+198 - 136+403 แยกกุดโจด		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	7,230		
		หมวดทางหลวงเลิงนกทา		อื่น ๆ			
196	2116	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 11 เสา ความสูง 9 ม.	-
		136+828 - 137+853		กิ่งเดี่ยว	จำนวน 43 เสา ความสูง 9 ม.	-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	7,230		
		หมวดทางหลวงเลิงนกทา		อื่น ๆ			
197	2116	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา	ทางโค้ง	LP	กิ่งคู่	จำนวน 21 เสา ความสูง 9 ม.	-
		138+088 - 138+603		กิ่งเดี่ยว	-		
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	7,230		
		หมวดทางหลวงเลิงนกทา		อื่น ๆ			
198	2116	ห้วยคล้อ - เลิงนกทา	ทางแยก	HP	กิ่งคู่	จำนวน 26 เสา ความสูง 9 ม.	-
		140+678 - 141+878		กิ่งเดี่ยว	จำนวน 21 เสา ความสูง 9 ม.	-	
	0401	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	7,230		
		หมวดทางหลวงเลิงนกทา		อื่น ๆ			
199	2116	เลิงนกทา - ดอนตาล	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 25 เสา ความสูง 9 ม.	-
		142+075 - 142+700 ทางตรง		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	5,528		
		หมวดทางหลวงดอนตาล		อื่น ๆ			
200	2116	เลิงนกทา - ดอนตาล	ทางตรง	HP	กิ่งคู่	จำนวน 8 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง	-
		143+900 - 144+150 ทางตรง		กิ่งเดี่ยว	-		
	0402	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		เสาสูง	5,528		
		หมวดทางหลวงดอนตาล		อื่น ๆ			

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
201	2116 0402	เลิงนกทา - ดอนตาล 155+850 - 156+300 ทางโค้ง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,528
202	2116 0402	เลิงนกทา - ดอนตาล 183+380 - 188+689 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 12 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,528
203	2116 0402	เลิงนกทา - ดอนตาล 190+500 - 191+700 ทางตรง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 28 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,528
204	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 37+328 - 38+996 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 20 เสา ความสูง 9 ม. จำนวน 39 เสา ความสูง 9 ม. - -
205	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 39+275 - 40+325 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม. - -
206	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 41+215 - 41+525 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - -
207	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 42+450 - 42+940 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 15 เสา ความสูง 9 ม. - -
208	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 43+273 - 43+825 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 44 เสา ความสูง 9 ม. - -

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
209	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 47+628 - 48+500 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 42 เสา ความสูง 9 ม. -
210	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 54+200 - 54+370 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง -
211	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 57+540 - 57+980 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 11 เสา ความสูง 9 ม. -
212	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 61+375 - 62+475 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 44 เสา ความสูง 9 ม. -
213	2169 0200	กุดชุม - เลิงนกทา 63+774 - 64+969 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 7 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง จำนวน 44 เสา ความสูง 9 ม. -
214	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 0+000 - 0+050 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง 6,007
215	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 0+020 - 0+092 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 4 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง 6,007
216	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 2+020 - 2+070 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 3 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง 6,007

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ติดตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
217	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 2+190 - 3+335 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 51 เสา ความสูง 9 ม. - - 6,007
218	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 10+785 - 11+185 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - - 6,007
219	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 17+215 - 17+615 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 6,007
220	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 58+315 - 62+315 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 35 เสา ความสูง 9 ม. - - 6,007
221	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 72+025 - 73+606 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 22 เสา ความสูง 9 ม. - - 6,007
222	2287 0100	ดงหลวง - สานแก้ว 74+845 - 75+205 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 6,007
223	2292 0101	ก้านเหลืองดง - สงเปือย 0+020 - 0+129 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 6 เสา ความสูง 9 ม. ระยะห่าง - - -
224	2370 0100	นิคมคำสร้อย - หนองสูง 0+020 - 1+070 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่ กิ่งเดี่ยว เสาสูง อื่น ๆ	จำนวน 37 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,149

ลำดับ ที่	ทางหลวง ตอน	ชื่อสายทาง ระหว่าง ก.ม. - ก.ม. ชื่อบริเวณ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง จังหวัด	บริเวณ ที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ จำนวนวัตต์	ชนิดของเสาไฟฟ้า	ก่อสร้างโดยบริษัท แล้วเสร็จเมื่อ ปริมาณจราจร คัน/วัน
225	2370 0100	นิคมคำสร้อย - หนองสูง 2+443 - 3+595 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 33 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,149
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
226	2370 0100	นิคมคำสร้อย - หนองสูง 20+500 - 20+700 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางแยก	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 23 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,149
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
227	2370 0100	นิคมคำสร้อย - หนองสูง 26+590 - 27+100 ติดกับเสาการไฟฟ้าภูมิภาค สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 14 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,149
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
228	2370 0100	นิคมคำสร้อย - หนองสูง 28+750 - 29+125 ติดกับเสาการไฟฟ้าภูมิภาค สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางตรง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 10 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,149
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	
229	2370 0100	นิคมคำสร้อย - หนองสูง 34+600 - 35+600 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ทางโค้ง	HP 250 วัตต์	กิ่งคู่	จำนวน 27 เสา ความสูง 9 ม. - - 5,149
					กิ่งเดี่ยว	
					เสาสูง	
					อื่น ๆ	

กลุ่มสถิติสารสนเทศ สำนักอำนวยความสะดวก