

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
1	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านจิว-วังนง 0012 (1100) - (-) อ.บ.ต.	735+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	17.00/17. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
2	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านหนองโอ 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	741+4 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
3	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สี่แยก.หนองสูง 0012 (1100) 2370 (0100) กรมทางหลวง	742+7 35+87	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	20.00/20. 15/15	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
4	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านโนนน้ำคำ 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	743+8 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
5	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านกกไฮ 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	745+2 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
6	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกคำชะอี-แก้งข้างเนียม 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	748+9 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
7	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านห้วยทราย-บ้าน 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	751+7 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
8	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	หนองเอี่ยนดง-นาโสก 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	754+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
9	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	บ้านซ่ง-โนนสัง 0012 (1100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	760+8 0+000	แอสฟัลท์ติด แอสฟัลท์	14.00 9.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
10	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านหนองเอี่ยนทุ้ง 0012 (1100) - (-) อ.บ.ต.	764+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.00 -	20.00/20. 4.5/4.5	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
11	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านโนนตุ้ม- 0012 (1100) 2292 (0102) กรมทางหลวง	767+7 17+74	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.00 -	20.00/20. 10/10	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
12	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านจอมมนี่ใต้-บ้าน 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	769+4 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 5.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
13	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	บ้านคำฝ้าง-สามแยกบ้านซ่ง 0012 (1100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	770+7 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 9.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
14	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านหนองแวง 0012 (1100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	772+6 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 5.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
15	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	บ้านหนองแวงเหนือ 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	772+7 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 5.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
16	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	พังคอง-ดงมอญ 0012 (1100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	774+5 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 9.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
17	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	กุดแซ่-ดงยาง 0012 (1100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	776+9 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 5.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
18	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	โพนทราย-โป่งเป้า-โคกสูง 0012 (1100) - (-) องค์การบริหารส่วน	780+7 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 5.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
19	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านกุดโง้ง 0012 (1100) - (-) เทศบาล	784+9 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
20	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านศูนย์ใหม่ 0012 (1100) - (-) อ.บ.ต.	789+3 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
21	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สี่แยกศูนย์หมอนใหม่ 0012 (1100) 0238 (0100) กรมทางหลวง	790+8 5+894	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลต์ติก	14.00 20.70	2.00 -	20.00/20. 40/20	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
22	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกตาดแคน 0012 (1100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	792+5 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
23	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านนาเสือหลาย 0212 (0401) - (-) อ.บ.ต.	389+7 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 9.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
24	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านนาเสือหลาย 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	393+3 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	6.00 6.00	1.00 -	15.00/15. 15/15	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
25	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	แยกเข้า อ.หว้านใหญ่ 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	397+3 0+000	แอสฟัลท์ อื่นๆ	14.00 4.00	2.50 -	15.00/15. 04/04	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
26	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกคำป่าหลาย - 0212 (0401) - (-) องค์การบริหารส่วน	397+8 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	15.00/15. 7.5/7.5	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
27	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านสามขา 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	400+7 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	15.00/15. 08/08	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
28	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านหนองแอก 0212 (0401) - (-) องค์การบริหารส่วน	408+8 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
29	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านดอนม่วย 0212 (0401) - (-) องค์การบริหารส่วน	411+3 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	19.00 7.00	2.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
30	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สี่แยกบ้านโคกสูง 0212 (0401) - (-) อ.บ.ต.	413+6 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	30.00/30. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
31	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	เข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่ง 0212 (0401) 0239 (0100) กรมทางหลวง	414+2 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลต์ติก	14.00 14.00	2.50 -	30.00/30. 40/40	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
32	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	บ้านคำผักหนอก 0212 (0401) - (-) องค์การบริหารส่วน	415+1 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	3.40 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
33	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกBy-Pass(บ.โคก 0212 (0401) 0238 (0100) กรมทางหลวง	417+1 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลต์ติก	17.00 17.00	3.40 -	15.00/15. 40/20	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
34	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	แยกเข้าด่านศุลกากร 0212 (0401) - (-) เทศบาล	418+3 0+000	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	14.00 6.00	3.40 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
35	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกโคกสุวรรณ 0212 (0401) - (-) เทศบาล	418+6 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	3.40 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
36	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกธกส. 0212 (0401) - (-) เทศบาล	419+9 0+000	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	14.00 17.00	2.50 -	15.00/15. 15/15	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
37	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สี่แยกชลประทาน 0212 (0401) 0238 (0100) กรมทางหลวง	424+1 7+963	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลต์ติก	20.50 17.00	2.50 -	30.00/30. 40/20	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
38	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านเหมืองบัว 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	425+1 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
39	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สี่แยกบ้านคำอาฮวน 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	427+4 0+000	แอสฟัลต์ติก ลูกรัง	14.00 7.00	2.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
40	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านดงมัน 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	433+5 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 10.00	2.50 -	30.00/30. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
41	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	บ้านเหล่าหลวง 0212 (0401) - (-) อ.บ.ต.	437+2 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	30.00/30. 0	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
42	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านบังอี 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	443+5 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
43	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านโป่งแดง 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	444+4 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
44	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกไปบ้านด่านยาว 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	444+6 0+000	แอสฟัลต์ติก อื่นๆ	14.00 7.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเท้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
45	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านเหล่ากลาง 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	445+9 0+000	แอสฟัลต์ติก อื่นๆ	14.00 7.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
46	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก 0212 (0401) - (-) เทศบาล	446+9 0+000	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	14.00 10.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
47	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกนิคมคำสร้อย 0212 (0401) 2370 (0100) กรมทางหลวง	447+8 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	18.00/18. 15/15	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
48	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สี่แยกบ้านโนนเกษม 0212 (0401) - (-) อ.บ.ต.	449+2 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
49	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	แยกโนนเกษม-นาเหล่า 0212 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	450+2 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
50	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกไปหนองนกเขียน 0212 (0401) - (-) อื่นๆ	452+2 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	18.00/18. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
51	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	บ.นาโพธิ์-บ.กุดเข้ด่อน 0212 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	456+8 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
52	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกบ้านกุดแห่ 0212 (0402) 2047 (0100) กรมทางหลวง	462+5 6+259	แอสฟัลท์ แอสฟัลต์ติก	7.00 8.00	2.50 -	15.00/15. 8	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
53	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกบ้านด่าน-เลิงนกทา 0212 (0402) - (-) อ.บ.ต.	466+5 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
54	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	แยกทางเข้าชนสง 0212 (0402) - (-) เทศบาล	468+8 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลต์ติก	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. 9/9	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
55	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	แยกไป อ.ดอนตาล 0212 (0402) 2116 (0402) กรมทางหลวง	469+1 142+0	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. 08/08	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
56	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	แยกเข้าที่ว่าการอำเภอเลิงนก 0212 (0402) - (-) เทศบาล	469+1 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. 6/6	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
57	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกเลิงนกทาใหม่ 0212 (0402) 2116 (0401) กรมทางหลวง	469+1 141+8	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. 15/15	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
58	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกไปบ้านแย้ 0212 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	473+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
59	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกบ้านกุดค้อก้าน-บุงคำ 0212 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	474+7 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
60	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกไปบ.ดอนมะซ่อม- 0212 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	479+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
61	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกบ้านห้วยสระแบก- 0212 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	480+2 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 10.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
62	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สี่แยกทางขึ้นภูมโนรมย์ 0238 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	12+70 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	2.50 -	40.00/20. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
63	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	แยกเลียงเมืองมุกดาหาร 0238 (0100) 2034 (0101) กรมทางหลวง	5+898 3+289	แอสฟัลท์ คอนกรีต	17.00 14.00	2.00 -	20.00/40. 20/20	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
64	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ.ลัมป่อย 2034 (0101) - (-) อื่นๆ	10+90 0+000	แอสฟัลท์ติด แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
65	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกไปบ้านนาสีนวน 2034 (0101) - (-) อ.บ.ต.	12+05 0+000	แอสฟัลท์ติด คอนกรีต	7.00 5.00	2.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
66	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกไปบ้านเขามโนรมย์ 2034 (0101) - (-) องค์การบริหารส่วน	1+796 0+000	คอนกรีต แอสฟัลท์	14.00 6.50	3.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
67	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านนาเวียงแก LT 2034 (0101) - (-) อ.บ.ต.	5+575 0+000	แอสฟัลต์ติก ลูกรัง	7.00 6.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
68	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกเข้าบ้านเหล่าล้อม RT 2034 (0101) - (-) กรมโยธาธิการ	7+405 0+000	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	7.00 5.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
69	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ.เหล่าล้อม 2034 (0101) - (-) อื่นๆ	8+120 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
70	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกไปบ้านโนนศรี 2034 (0101) - (-) อื่นๆ	8+250 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
71	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	บ้านโนนศรี 2034 (0101) - (-) อ.บ.ต.	9+350 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
72	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ.สั้มบ้อย 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	13+65 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
73	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้าอุทยานแห่งชาติ 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	14+44 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 8.50	2.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
74	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านท่าไคร้ 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	16+12 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 5.00	2.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
75	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกนาคำน้อย-บ้านภูล้อม 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	16+25 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
76	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านคำตุ้ 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	17+88 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
77	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านคำตุ้ 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	18+67 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
78	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกบ้านดง-บ้านโคก 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	19+50 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 4.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
79	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านดง 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	19+63 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 6.50	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
80	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านหนองหล่ม 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	20+67 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 5.50	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
81	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ.โพธิ์ไทร 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	21+75 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
82	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านโพธิ์ไทร 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	22+13 0+000	แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	7.00 6.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
83	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านโพธิ์ไทร 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	22+45 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
84	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงมุกดาหาร	สามแยกบ้านนาโพธิ์ 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	24+65 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
85	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกเข้า บ.นาโพธิ์ 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	26+48 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 4.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
86	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาโพธิ์-บ้านดง 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	27+12 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	14.00 5.50	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
87	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาสะโน 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	28+10 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
88	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาสะเม้ง 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	28+73 0+000	แอสฟัลต์ติก แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเท้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
89	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาตาล-ถนน 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	29+10 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
90	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	เข้าอ่างเก็บน้ำบ้านนาตาล RT 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	29+90 0+000	แอสฟัลท์ติก คอนกรีต	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
91	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกหาดหินวินไชย 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	31+32 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
92	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกอำเภอดอนตาล 2034 (0102) 2116 (0402) กรมทางหลวง	32+93 191+7	แอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์ติก	21.00 5.00	3.70 -	20.00/20. 8/8	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
93	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกไปบ.โพนสว่าง 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	33+79 0+000	แอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
94	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ้านดอนตาล 2034 (0102) - (-) เทศบาล	33+80 0+000	แอสฟัลท์ติก คอนกรีต	7.00 6.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
95	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ้านดอนตาล 2034 (0102) - (-) เทศบาล	34+80 0+000	แอสฟัลท์ติก ลูกรัง	7.00 6.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
96	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกไปบ้านโนนสีทอง 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	35+30 0+000	แอสฟัลท์ติก ลูกรัง	7.00 6.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
97	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าวนอุทยาน 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	37+35 0+000	แอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
98	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาหัวยกอก 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	38+05 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
99	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกบ.นาหัวยกอก-นายนาง 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	39+22 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
100	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาสีดา 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	41+89 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
101	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้านิคมทหารผ่านศึก 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	41+99 0+000	แอสฟัลท์ติด แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
102	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ.ศรีสมบุรณ์ 2034 (0102) - (-) เทศบาล	44+89 0+000	แอสฟัลท์ติด คอนกรีต	7.00 4.00	1.50 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
103	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกไปหนองไฮ 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	45+60 0+000	แอสฟัลท์ติด แอสฟัลท์	21.00 6.00	3.70 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
104	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าตลาดสดอ.ขานู 2034 (0102) - (-) เทศบาล	46+62 0+000	แอสฟัลท์ติด คอนกรีต	21.00 5.00	3.70 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
105	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าตลาดสดอ.ขานู 2034 (0102) - (-) เทศบาล	46+81 0+000	แอสฟัลท์ติด คอนกรีต	21.00 4.00	3.70 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
106	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ้านโนนสำราญ 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	48+13 0+000	แอสฟัลท์ อื่นๆ	14.00 7.00	2.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
107	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ้านโคกจักษ์ 2034 (0102) - (-) องค์การบริหารส่วน	51+68 0+000	แอสฟัลท์ อื่นๆ	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
108	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ.คันสูง-โคกจักษ์ 2034 (0102) - (-) อื่นๆ	52+13 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
109	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านโคกเจริญ 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	54+29 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
110	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ.โคกสะอาด-บ.หินกอง 2034 (0102) - (-) อ.บ.ต.	55+52 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
111	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ.โคกนกฯ-บ.โคกสารท่า 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	56+37 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
112	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกโคกก่ง 2034 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	61+41 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	20.00/20. -	อำนาจเจริญ	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
113	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกกุดโจด 2047 (0100) 2116 (0401) กรมทางหลวง	0+000 136+2	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	15.00/15. 15/15	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
114	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	ไปบ้านโคกหินกอง 2047 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน	5+725 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	2.50 -	15.00/15. -	ยโสธร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
115	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านโพแดง 2104 (0200) 2287 (0100) กรมทางหลวง	12+12 0+000	แอสฟัลท์ติด แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. 10/10	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
116	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านน้ำบ่อ 2104 (0200) - (-) อ.บ.ต.	15+40 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
117	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สี่แยกบ้านหนองหนาว 2104 (0200) - (-) อ.บ.ต.	17+80 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 4.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
118	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านโนนทัน 2104 (0200) - (-) อ.บ.ต.	23+40 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.50	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
119	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สี่แยกบ้านห้องแซง 2116 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	121+5 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
120	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกเข้าห้วยลิงโจน 2116 (0401) - (-) อื่นๆ	122+6 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
121	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกบ้านห้องแซง 2116 (0401) - (-) องค์การบริหารส่วน	122+7 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 6.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
122	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	แยกบ้านหวาย 2116 (0401) - (-) เทศบาล	131+2 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 8.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
123	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	ดอนสาย-โคกสูง 2116 (0401) - (-) เทศบาล	132+2 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 8.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
124	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	แยกวัดพรม 2116 (0401) 2169 (0200) กรมทางหลวง	136+9 64+96	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	20.00/20. 20/20	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟจราจรเขียว
125	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	แยกไป บ.สร้างมิ่ง-คำไผ่ 2116 (0401) - (-) กรมทางหลวงชนบท	137+7 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
126	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกป่าเตย 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	142+6 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
127	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านคิมชาติ 2116 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	144+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
128	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ้านศรีสมพร 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	144+2 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
129	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านหนองโป่ง 2116 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	148+6 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
130	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ.โนนสวาท-โคก 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	152+5 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
131	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกบ.หนองเลิงคำ 2116 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	152+8 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
132	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้รร.บ้านหนองเลิง 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	152+9 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่ตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่ตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเท้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
133	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าวัดบ้านโนนสาว 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	155+8 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
134	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้ารร.บ้านโนนสาว 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	156+4 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
135	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านปั๋งขาม-นาป่า 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	160+6 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
136	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาป่า 2116 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	161+2 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
137	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	ทางเข้าบ้านช่องเม็กLT 2116 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	162+6 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
138	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้าอบต.ป่าไร่ 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	163+9 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 6.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
139	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกอุทยานแห่งชาติภูสระ 2116 (0402) - (-) อื่นๆ	168+9 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
140	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	ทางเข้าบ้านภูล้อมLT 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	170+7 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
141	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านนาคำน้อย 2116 (0402) - (-) กรมทางหลวงชนบท	171+2 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
142	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้า อบต.บ้านบาก 2116 (0402) - (-) อ.บ.ต.	178+2 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
143	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกบ้านหนองกระยั้ง 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	179+6 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเท้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
144	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้าบ้านหินสิ่ว 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	182+9 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 6.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
145	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ้านห้วยกอก 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	184+0 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
146	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	เข้าอุทยานสามเด็ญ่า 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	186+1 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
147	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สี่แยกเข้าบ้านนาม่วง 2116 (0402) - (-) อบ.ต.	188+4 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 6.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
148	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้าบ้านโพนสว่าง 2116 (0402) - (-) อบ.ต.	188+9 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
149	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	บ้านโพนสว่าง 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	189+2 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
150	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	วัดป่านิคมฤทธิฐานสรณ์-นา 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	190+4 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 7.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สี่แยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
151	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้าสหกรณ์นิคมดอนตาล 2116 (0402) - (-) อื่นๆ	190+7 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
152	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ้านดอนยานาง 2116 (0402) - (-) อบ.ต.	190+8 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
153	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	แยกเข้าโรงเรียนดอนตาล 2116 (0402) - (-) องค์การบริหารส่วน	190+9 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 6.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
154	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดอนตาล	สามแยกเข้าบ้านดอนยานาง 2116 (0402) - (-) อบ.ต.	191+3 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่มตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่มตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
155	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สี่แยกไปบ้านนาโซ 2169 (0200) - (-) เทศบาล	37+42 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 8.00	1.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
156	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกกุดชุม-บ้านคำหัวค 2169 (0200) - (-) กรมทางหลวงชนบท	38+49 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	3.45 -	20.00/20. 20.00	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
157	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกบ้านเอราวัณ-หนอง 2169 (0200) - (-) กรมทางหลวงชนบท	41+32 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	20.00/20. 20	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
158	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สี่แยกบ้านขงแย้-บ้านสีชมพู 2169 (0200) - (-) เทศบาล	43+90 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 8.00	2.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
159	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สี่แยกไปอ.ไทยเจริญ 2169 (0200) - (-) กรมทางหลวงชนบท	48+37 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
160	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกภูกอย 2169 (0200) - (-) กรมทางหลวงชนบท	54+30 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 7.00	2.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
161	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สามแยกไปคึมยาว-กุดเสถียร 2169 (0200) - (-) อ.บ.ต.	56+67 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	2.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
162	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงเลิงนกทา	สี่แยกบ.ดอนฮี-บ.หนอง 2169 (0200) - (-) อ.บ.ต.	62+14 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 6.00	2.50 -	20.00/20. -	ยโสธร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
163	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยกก้านเหลืองดง-คำป่าหลาย 2287 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	10+41 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
164	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยกก้านเหลืองดง-โนนตุม 2287 (0100) 2292 (0101) กรมทางหลวง	10+92 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. 40/40	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
165	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านโคกยาว 2287 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	17+43 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	25.00/25. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่ตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่ตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเท้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
166	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยก อ.บ.ต. 2287 (0100) - (-) เทศบาล	2+200 0+000	คอนกรีต คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	10.00/10. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
167	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สี่แยกดงหลวง 2287 (0100) - (-) เทศบาล	2+300 0+000	คอนกรีต คอนกรีต	7.00 6.00	1.00 -	10.00/10. -	มุกดาหาร	สี่แยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
168	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านหนองหมู 2287 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	23+43 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 8.00	1.00 -	25.00/25. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
169	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกไผ่ขมิ้น 2287 (0100) - (-) อื่นๆ	2+470 0+000	คอนกรีต คอนกรีต	7.00 7.00	1.00 -	10.00/10. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
170	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกโรงเรียนดงหลวง 2287 (0100) - (-) เทศบาล	2+544 0+000	คอนกรีต คอนกรีต	7.00 5.00	1.00 -	10.00/10. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
171	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านหนองคลอง 2287 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	28+69 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 7.00	1.00 -	25.00/25. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
172	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยกบ้านฝั่งแดง 2287 (0100) - (-) อ.บ.ต.	28+73 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 4.50	1.00 -	25.00/25. 6/6	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
173	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านฝั่งแดง 2287 (0100) - (-) อ.บ.ต.	29+83 0+000	แอสฟัลท์ ลูกรัง	7.00 7.00	1.00 -	25.00/25. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
174	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยกอ่างเก็บน้ำห้วยกะชะ 2287 (0100) - (-) กรมชลประทาน	50+83 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 4.50	1.00 -	25.00/25. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
175	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านเปียด-บ้านโสก 2287 (0100) - (-) เทศบาล	5+380 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
176	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านกวนบูน 2287 (0100) 2339 (0200) กรมทางหลวง	58+53 37+95	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.50	1.00 -	25.00/25. 15/15	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร

รายงานทางแยกระดับเดียวกันบนทางหลวงปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่ตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่ตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเข้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
177	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกหนองหนาว 2287 (0100) - (-) เทศบาล	6+085 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม ไม่มีระบบควบคุมการจราจร
178	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยกโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 2287 (0100) - (-) อื่นๆ	68+13 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.50	1.00 -	25.00/25. 6/6	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
179	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	สามแยกบ้านแก่งนาง 2287 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	75+18 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 6.00	1.00 -	25.00/25. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
180	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงดงหลวง	แยกชลประทาน 2292 (0101) - (-) กรมชลประทาน	3+400 0+000	แอสฟัลท์ติด ลูกรัง	7.00 7.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
181	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	แยกดงมอน 2292 (0102) - (-) กรมทางหลวงชนบท	11+10 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์ติด	7.00 5.00	1.00 -	20.00/20. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
182	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านสุริโย 2370 (0100) - (-) เทศบาล	12+10 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
183	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านหลุมบั้ง 2370 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน	20+21 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
184	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านแวง 2370 (0100) - (-) กรมทางหลวงชนบท	20+60 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	14.00 5.00	2.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
185	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านป่าเม็ก 2370 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน	33+25 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
186	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านหนองแต้ 2370 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน	34+35 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	9.00 9.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม สัญญาณไฟกะพริบ
187	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านเหล่ากลาง 2370 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน	4+520 0+000	แอสฟัลท์ คอนกรีต	7.00 5.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร

ลำดับ ที่	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง (แขวงทางหลวงของสายที่ตัด) หมวดทางหลวง	ชื่อทางแยก ทางหลวงหมายเลข (ตอน) ทางหลวงที่ตัด	ที่ ก.ม.	ชนิดผิวจราจร	ความกว้าง ของผิว จราจร	ไหล่ทาง ทางเท้า กว้าง	เขตทาง ซ้ายทาง / ขวาทาง	เขตจังหวัด	หมายเหตุ
188	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านนาเหล่า 2370 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน	5+750 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	7.00 5.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร
189	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขท.มุกดาหาร หมวดทางหลวงหนองสูง	สามแยกบ้านนาหลวง 2370 (0100) - (-) องค์การบริหารส่วน จังหวัด	9+865 0+000	แอสฟัลท์ แอสฟัลท์	9.00 9.00	1.50 -	15.00/15. -	มุกดาหาร	สามแยก ไม่มีไฟฟ้าตามมาตรฐานกรม มีระบบควบคุมการจราจร